


SmartRoom®

墙面插座

产品使用说明书

©2015 南京物联传感技术有限公司

出版号：2015-0303.V03




欢迎您使用SmartRoom墙面插座产品说明书

- *SmartRoom*®是南京物联传感技术有限公司的注册商标，本说明书中提到的所有其他产品名称或商标是其各自品牌所有者的商标或注册商标。
- 使用前请您认真阅读产品使用说明书，确保正确、安全地使用。
- SmartRoom墙面插座产品(以下简称“本产品”)为南京物联传感技术有限公司(以下简称“我司”)出品的智能家居插座类产品。本产品需要与智能家居相应的APP客户端同步使用，如您未正确地操作本产品，而造成的损失，我司将不承担任何责任。
- 我司随时可能对本说明书中的产品信息进行更新，恕不另行通知。请您及时关注我司资讯，自行下载最新版APP客户端。
- 未经我司的明确书面许可，任何个人及企业不得复制本说明书的全部或部分内容，不得使用我司注册商标。对非法使用我司商标的行为，我司将依法追究行为人及企业法律责任。
- 欢迎您登录我司官网www.wulian.cc，了解更多智能家居产品信息。

基本功能


- 领先电源开关保护设计，让您的生活更安心。
- 新型插头设计，适合多种电器使用。
- 通过任何智能移动终端，可进行远程操控。
- 控制面板简洁明了，操控更省时省心。

功能图示



安装步骤


1、按图示接线；




L	火线
N	零线
E	地线

注意：安装前请先确认电源已关闭！电工作业危险，非专业人士不得擅自操作！

2、按下卡扣按钮，取下装饰盖，用两颗螺丝，将本产品主体固定在墙面暗盒内。安装方法与普通墙面开关安装方法相同；




3、卡上装饰盖，安装完成（卡上装饰盖前，请先进行联网设置）。




联网设置

1、设置前，请确认无线网关（需另外购买）ZigBee网络正常工作。同时，请确认本产品处于通电状态，且处于无线网关的有效通信距离内。

2、快击【多功能按键】4次，单次快击时间不超过1秒，申请加入ZigBee网络，搜索网络中，【系统指示灯】闪烁；成功加入ZigBee网络后，【系统指示灯】长亮2秒后熄灭。



3、长按【多功能按键】10秒后，恢复为出厂设置，同时退出ZigBee网络。



如何使用

1、按下【电源开关按钮】，使插座处于通电状态，即可使用，安全更可靠。

产品规格

通信方式	IEEE 802.15.4 (ZigBee / SmartRoom)
通信距离	100m (可视条件下)
电源需求	110 ~ 240VAC 50/60HZ
额定最大电流	10A
工作温度	-10℃ ~ +45℃
重量	250g
净重量	200g
材质颜色	塑料、白色

订购信息

订购名称	墙面插座
型号	SR-ZSKWNPW-W3110-01
货号	SRPN1308910

软件下载

下载方式一：

请扫描本产品包装盒上的二维码，下载最新版本软件客户端。

下载方式二：

官网下载地址：<http://www.wulian.cc/service.shtml>

温馨提示：初次使用时，请先安装APP客户端，并仔细阅读产品说明书；请时常关注我司资讯，以便及时更新。

南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城-北柚11栋（邮编:210039）

服务热线：400-928-9288

www.wulian.cc